

0
589
I
~~1948A~~
~~458~~
03
588

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.



665
w 596
68857

ТОМЪ XIV^A
Карданахи — Керо.

БИБЛИОТЕКА
Т. К. М. Б. Б. К.
// НАДВОЙЦЫ

ИЗДАТЕЛИ: { Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ).
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ).

Карело-Финская База
Академии Наук СССР
БИБЛИОТЕКА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6.
1895

Главным источником заработков, особенно для прибрежных жителей, служат рыбные и отчасти морские звериные промыслы, как мѣстные (въ водах К. у.), так и мурманские и, въ весьма незначительных размѣрах, новоземельскіе. Мѣстные рыбные промыслы частью морскіе, частью рѣчные и озерные. На первомъ мѣстѣ стоитъ ловъ морской рыбы, особенно сельди и навага. Сельдь водится въ большомъ количествѣ въ зап. части Бѣлаго моря и периодически массами приближается къ берегамъ. Самый значительный ловъ ея (подледный, неводами)—въ Сорочкой губѣ, съ ноября или октября до Крещенія. Значительный ловъ производится также съ весны по осень. Сельдь частью солится для собственного потребления жителями уѣзда, частью сбывается, преимущественно въ мороженомъ видѣ, въ Володу и Олоонецкую губ.; небольшое количество коптится. Сельдь, пойманная въ теплое время, солится и сбывается въ Архангельскъ. Посоль производится плохо. Значительный ловъ сельди производится также въ Поньгамѣ и рядѣ пунктовъ по зап. берегу Кандалакского залива. Здѣсь различаютъ 4 лова сельди: 1) егорьевскую сельдь (подледная), 2) заледную (тотчасъ по вскрытіи льда), 3) ивановскую (ловъ въ іюнь) и 4) осеннюю. По даннымъ 1890 г., въ ловѣ сельди участвовали 1531 чел. Навага ловится въ громадномъ количествѣ, преимущественно въ концѣ осени и зимою подо льдомъ, на удочки или стоячими неводами. Промыселъ этотъ все увеличивается, такъ какъ не требуетъ значительныхъ затратъ. Сбывается навага, главнымъ образомъ, въ мороженомъ видѣ и развивается по всему С Европейской Россіи, особенно же въ Спб. и по Олоонецкой и Архангельской губ. Кроме того, въ морѣ ловятъ камбалу, треску, корюшку, зубатку и семгу. Ловъ семги производится также въ рѣкахъ; различаютъ весенній, лѣтній и осенній ловъ; послѣдній даетъ самую лучшую и цѣнную рыбу. Для ловли семги употребляются заборы съ мережами (перегораживающіе рѣку), различныя ставныя сѣти и невода. Меньшее значеніе имѣетъ ловъ озерной и рѣчной рыбы (сиговъ, кумжи, окуней, ершей, лещей, щуки и др.). Въ 1893 г. въ ловѣ прибрежной морской рыбы (наваги, сельди, корюшки и др.) принимало участіе 4160 чел., добыто 73647 пд. разной рыбы на 44014 р., чистая прибыль 23839 р. Въ ловѣ семги принимали, въ 1893 г., участіе 362 ч., добыто 2278 пд. на 24180 р., прибыль 14916 р. Въ рѣчномъ и озерномъ ловѣ участвовали въ 1893 г. 2076 чел., добыли 10996 пд. на 16033 руб., прибыль 6862 р. Всего въ водахъ К. уѣзда добыто въ 1893 г. 86921 пд. рыбы на 84277 р. Незначительный морской промыселъ составляетъ также добываніе пуха и яицъ морскихъ птицъ (особенно гагачьяго пуха) и бой тюленей и бѣлухъ. Большее значеніе, чѣмъ всѣ перечисленные промыслы вмѣстѣ взятые, имѣютъ для приморскаго населенія К. уѣзда мурманскіе промыслы (см. Кольскій у.). Часть промышленниковъ отправляется туда еще въ мартѣ или началѣ апрѣля, сухимъ путемъ; остальные отправляются моремъ, когда оканчивается отъ льда горло Бѣлаго моря, т. е. въ

концѣ мая или началѣ іюня. Главные предметы промысла—треска, пикшуй, палтусъ, зубатка и сайда. Большая часть промышленниковъ К. уѣзда промышленяетъ на Мурманѣ отъ хозяевъ на началахъ покрута, но часть промышленяетъ самостоятельно, мелкими артелями (по 2—4 человек.); число такихъ артелей постоянно растетъ. Во многихъ приморскихъ пунктахъ К. уѣзда на Мурманѣ уходитъ почти все взрослое мужское населеніе; изъ всего числа мурманскихъ промышленниковъ жители К. уѣзда составляютъ около $\frac{2}{3}$. Всѣ лѣтнія работы дома падаютъ въ такихъ пунктахъ на женщинъ. Въ 1893 г. на Мурманѣ изъ К. уѣзда уходило 2413 чел., добыто 214878 пд. рыбы и 1000 пд. сала, стоимостью въ 133960 р., чистая прибыль 80630 р. На Новую Землю въ настоящее время ходятъ лишь 2—3 шхуны и промышленяютъ бѣлухъ и голца. Лѣсной охотой на звѣрей (бѣлка, заяць, лисица, куница, медвѣдь, волкъ, росомаха, рысь и др.) и птицъ (главнымъ образомъ рабчики, тетерева, глухари, бѣлыя куропатки) занималось въ 1893 г. 177 чел.; добыча ихъ оцѣнена въ 3468 р. Въ 1893 г. рубкой лѣса для заводовъ занималось 847 чел., рубкой на продажу—149 чел., заготовлено бревенъ 313833, стоимостью въ 347135 р.; 193 чел. участвовали въ артеляхъ для сплава лѣса. Въ 1893 г. лѣсопильныхъ заводовъ было 6 (съ 615 рабочими и производствомъ въ 809200 р.), кузнечныхъ заведеній 18, кирпичныхъ 2, скотобойня 1, мукомольныхъ мельницъ 72, смолокурне 6, салотопня 1, сельдекоптиленъ 58, гончарное заведеніе 1, кожевенный заводъ 1, а всего 165 заведеній, съ 738 рабочими и производствомъ въ 812414 руб. Корельское населеніе, кромѣ земледѣлія, занимается плотничествомъ, кораблестроеніемъ, кузнечнымъ мастерствомъ и коробейничествомъ; по большей части по окончаніи сельскихъ работъ корелы отправляются для мелкой торговли въ Финляндію (не смотря на запрещеніе такой торговли въ Финляндіи). Въ 1893 г. этой торговлей занималось 1139 чел., которые заработали 34615 р. Кораблестроеніемъ занимается и поморское населеніе. Извозомъ въ 1893 г. занималось 905 ч. Часть поморовъ занимается также перевозкой товаровъ на судахъ. Ввозятся хлѣбъ и мануфактурные товары, вывозятся лѣсъ (за границу), рыба, птица, звѣриныя шкуры, сало, небольшое количество дровъ и мяса. Торговля сосредоточивается, кромѣ гор. К., въ Сумскомъ посадѣ и Сорокѣ. Торговыхъ документовъ въ 1893 г. взято 485 (въ 1892—374). За границу въ 1893 г. вывезено изъ Сорокскаго порта товаровъ на 321283 р., изъ Кемскаго—на 319459 р. Шкиперскихъ курсовъ въ у. 2, съ 65 учениками; приходскихъ и иныхъ школъ 33, съ 686 мальчиками и 213 дѣвочками. *Н. Книповичъ.*

Кена — р. Олоонецкой губ., лѣв. притокъ р. Онеги, вытекаетъ изъ оз. Кенозера (см.) и на всемъ протяженіи служитъ границей Пудожскаго и Каргопольскаго уу. Длина течения 35 в., ширина отъ 50—80 саж., глубина льдомъ отъ 3—7 арш. Судоходству препятствуютъ значительные пороги. Въ 4-хъ в. отъ истока К. на лѣв. берегу (Пудожскомъ) находился Кенскій Спасопреображенскій монастырь, основан-

ный прес. Пахомиёмъ въ концѣ XV ст. (нынѣ обращенъ въ приходъ). А. П. В.

Кенаи, *теина*, *кинаи* или *т'наина* (т. е. люди)—общее названіе многихъ племенъ, живущихъ на крайнемъ СЗ Америки (въ быв. русской Аляскѣ), начиная отъ занятаго эскимосами берега до мѣстонахожденія племени тиннѣ. Важнѣйшія изъ племенъ К., въ общемъ достигающихъ приблизительно 25000 чел.: каюхотана или ингаликъ на нижнемъ Юконѣ и верхнемъ Кукоквинѣ, ат'ена атна (у англ. Yellow-Knives) или мѣдныя индѣйцы на верховьяхъ Мѣднорудной рѣки. См. ст. Л. Радлова въ «Bulletins» Имп. акад. наукъ (1852 и 1858); его же, «Wörterbuch der Kinaï-Sprache», изд. А. Шифнеромъ («Mémoires» акад. наукъ, 1874); Bancroft, «The native races of the Pacific States of North America» (Санъ-Франциско, 1875); Friedr. Müller, «Grundriss der Sprachwissenschaft» (т. 2, часть I, Вѣна, 1879); Петровъ, «Report on the population of Alaska» (1880).

Кенайскій заливъ—см. Куковъ зал.

Кенгеръ-Мезе—мст. въ Трансильваніи, на р. Марошъ; около него, 13 окт. 1497 г., происходило кровопролитное сраженіе между турецкой арміей Али-бека и войскомъ семаградскаго воеводы Стефана Баторія, окончившееся пораженіемъ турокъ.

Кенгирская киргизская волость—Ат-басарскаго у., Акмолинской обл., основана въ 1869 г., состоитъ изъ 5 ауловъ, въ числѣ 1175 кибитокъ, съ населеніемъ 5995 киргизъ. Общественная земля находится въ совмѣстномъ владѣніи съ кочевниками Акмолинской волости, въ количествѣ 658000 дес. 7598 лошадей, 5470 верблюдовъ и 47140 овецъ.

Кенгуру (въ тѣсномъ смыслѣ)—сумчатая животныя изъ семейства длинноногихъ (Macropodidae), принадлежащая къ роду Macropus (часто раздѣляемому на нѣсколько родовъ: Macropus, Petrogale, Lagorchestes и др.). Верхнихъ клыковъ нѣтъ или они слабо развиты, изъ верхнихъ рѣзцовъ 3-й отличается шириной и 1—2 желобками, ложнокоренные часто выпадаютъ, уши длинныя и заостренныя. Пропорціональность между передней и задней половиной тѣла достигаетъ здѣсь наибольшей степени. Передняя развита очень слабо, переднія конечности коротки и слабы, пятипалыя и вооружены острыми когтями; они довольно подвижны и служатъ, главнымъ образомъ, для хватанія. Задняя половина тѣла, заднія ноги и хвостъ развиты чрезвычайно сильно; бедра очень сильныя, голени и плюсны очень длинны, ноги 4хъ-палыя и вооружены большими когтями, особенно 4-й. Соответственно этому К. движутся обыкновенно прыжками и сидятъ, опираясь на заднія ноги и хвостъ; обыкновенная величина прыжковъ у крупныхъ видовъ метра въ 3, но они могутъ достигать 6—10 м. въ длину при высотѣ въ 2—3 м. Изъ чувствъ наиболее развито зрѣніе. Умственные способности ничтожны. К. обнаруживаютъ чрезвычайную боязливость, но доведенныя до крайности сильно защищаются, главнымъ образомъ, ударами заднихъ ногъ, а также когтями переднихъ и зубами. Заднія ноги крупныхъ видовъ съ сильнымъ копытообразнымъ когтемъ на 4-мъ

пальцѣ представляютъ опасное оружіе; ударомъ ихъ К. можетъ, напр., распороть брюхо собаки. К. живутъ по большей части на травянистыхъ равнинахъ, нѣкоторые виды въ скалистыхъ мѣстностяхъ или въ лѣсахъ, держатся обыкновенно небольшими стадами, но въ благопріятныхъ мѣстностяхъ собираются по 50, 100 и болѣе; мелкіе виды чаще держатся поодиночкѣ, парами или маленькими группами. Пасутся они утромъ и вечеромъ, питаются травой, листьями, корнями, корой, почками. Размноженіе ихъ слабо; большіе виды рѣдко рожаютъ болѣе одного дѣтеныша. Беременность поразительно коротка: у громаднаго исполинскаго К. она продолжается лишь 39 дней; дѣтенышъ рождается въ высшей степени недоразвитымъ (у исполинскаго К. онъ черезъ 12 часовъ послѣ рожденія длиною лишь 3 ст.) и первое время виситъ на соскѣ, но даже не сосетъ, а молоко выдѣляется ему въ ротъ дѣйствіемъ особаго мускула. У исполинскаго К. онъ проводитъ исключительно въ сумкѣ почти 8 мѣсяцевъ, а послѣдъ прядется въ нее въ случаѣ опасности. Многочисленные виды К. водятся въ Австраліи, на Вандименовой Землѣ, въ Новой Гвинее и на нѣкоторыхъ мелкихъ островахъ между Австраліей и Азіей. Они служатъ предметомъ ревностной охоты какъ туземцевъ, такъ и бѣлыхъ—ради мяса, шкуры, а также и ради спорта; къ стадамъ подрадаются и окружаютъ ихъ или бьютъ изъ ружей, загоняютъ на цѣль стрѣлковъ, травятъ собаками, ловятъ въ петли и т. д. Многие виды сохранились лишь въ менѣе населенныхъ мѣстностяхъ. Въ 80-хъ годахъ была сдѣлана попытка развести *Беннетовъ К.* (Macropus benneti) въ лѣсахъ Германіи; оказалось, что животныя эти могутъ жить здѣсь, размножаться и выносить даже довольно суровую зиму. *Исполинскій К.* (Macropus giganteus), съ густой мягкой и гладкой шерстью, цвѣтъ которой сверху смѣсь бураго съ сѣрымъ, по бокамъ и на горѣ свѣтлѣе, на переднихъ конечностяхъ, голеняхъ и плюснахъ бѣловатый; утолщенный при основаніи хвостъ на концѣ бурый, конецъ морды покрытъ волосами, клыковъ нѣтъ. Это самое крупное изъ австралійск. животныхъ, вся длина его достигаетъ 3 м., изъ которыхъ на хвостъ приходится 90 см.; вѣсъ 100—150 кг.; самка на $\frac{1}{2}$ меньше. Водится въ Новомъ Южн. Валлисѣ и на Вандименовой Землѣ; сильно истребленъ. *Зайцевидный К.* (М. или Lagorchestes leporoides) такого же цвѣта, какъ заяцъ, съ умбренными, заостренными ушами, волосатымъ концомъ морды, съ клыками, утолщеннымъ при основаніи хвостомъ и сравнительно менѣе развитыми задними конечностями, длиною 60 см., хвостъ 35 стм. Водится въ южн. Австраліи, и по образу жизни и привычкамъ напоминаетъ нѣсколько зайца. Къ настоящимъ К. примыкаютъ *древесные К.* или *древолазы* (Dendrolagus) съ болѣе укороченными задними конечностями, живущіе на деревьяхъ, и кенгуровидныя крысы или *потору* (Hypsiprymnus).

Н. Кл.

Кенгуру (Kangaroo-Island)—о-въ близъ южнаго берега Австраліи, къ Ю отъ залива Сентъ-Винцентъ, длиною 155 км., шириною 37 км.; образуетъ покрытую кустарникомъ воз-